

备案号：69280—2019

WW

# 中华人民共和国文物保护行业标准

WW/T 0086—2018

## 出土竹木漆器类文物含水率测定 失重法

Determination of the moisture content of unearthed (bamboo, wood and lacquer) artifacts——Drying – degravimetric method

2019-01-31 发布

2019-06-01 实施

中华人民共和国国家文物局 发布

中华人民共和国文物保护行业标准  
出土竹木漆器类文物含水率测定 失重法

Determination of the moisture content of unearthed (bamboo, wood and lacquer)  
artifacts——Drying – degravimetric method  
WW/T 0086—2018

\*

中华人民共和国国家文物局主编

文物出版社出版发行

北京市东城区东直门内北小街2号楼

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

新华书店经 销

\*

开本：880 毫米×1230 毫米 1/16

印张：0.00

2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

统一书号：×××××·×××× 定价：00.00元

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 术语和定义 .....	1
3 试验设备 .....	1
4 取样方法和试样要求 .....	1
5 试验步骤 .....	1
6 结果计算 .....	1
附录 A (规范性附录) 试样含水率测定记录表 .....	3



## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1 - 2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国国家文物局提出。

本标准由全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC 289）归口。

本标准负责起草单位：荆州文物保护中心。

本标准主要起草人：吴顺清、方北松、邱祖明、吴昊。





W—试样含水率, % ;

$m_1$ —一起始时, 试样和称量瓶的质量, 单位为克 (g);

$m_2$ —全干时, 试样和称量瓶的质量, 单位为克 (g);

$m_0$ —称量瓶的质量, 单位为克 (g)。

**附录 A**  
**(规范性附录)**  
**试样含水率测定记录表**

试样含水率测定记录格式见表 A. 1。

**表 A. 1 试样含水率测定记录表**

样品来源：

试样编号	称量瓶重量/gm <sub>0</sub>	试样起始和称量瓶质量/gm <sub>1</sub>	试样全干和称量瓶质量/gm <sub>2</sub>	含水率/% W	备注

检测时间：

测定：

审核：